

TOG gewas tabel v4	2021						
Product		welke gewassen staan nog na 1 oktober	oogstperiode	zaaiperiode/plant	hoe lang groeien de gewassen door	vanggewas	rustgewas
Wortelen							
Waspeen*		*	juni t/m december	eind februari t/m eind juli	t/m november; Boven 5 graden celcius	*	
Schijvenpeen		*	juli t/m februari	eind maart t/m midden- juli	t/m november; Boven 5 graden celcius	*	
Winterpeen		*	augustus t/m maart	midden april t/m begin juni	t/m november; Boven 5 graden celcius	*	
Imperators			juli - april	eind febr - juli			
bospeen (versmarkt)			juni - november	eind febr - juli			
Rettich		*	oktober t/m december	midden juli t/m midden augustus	t/m november	*	
Knolselderij		*	oktober t/m december	begin mei t/m begin juni	t/m november	*	
Wortelpeterselie		*					
Pastinaak		*	oktober t/m 1 maart	begin mei t/m begin juni	t/m november	*	
Koolraap		*	oktober t/m december	mei t/m juli	t/m november	*	
Schorseneren		*	december t/m eind april (winter over)	eind maart t/m 1 juni	t/m einde oogst	*	
Prei		*	1 juli oktober t/m mei (winter over)	planten laatste prei; 1/2 augustus	t/m november; Boven 5 graden celcius	*	
Spinazie	voorjaar		mei t/m juni	15 februari t/m midden mei			
	herfst	*	september t/m oktober-november	midden juli t/m eind augustus	t/m oktober (einde oogst)	*	
	winter	*	april-mei (winter over)	september- november	t/m november- maart; Boven 5 graden celcius	*	
Bonen							
Sperzie bonen	Hoofdeelt		juli t/m september	eind april t/m eind juni	eind oktober		*
	Nateelt	*	september t/m oktober	eind juni t/m eind juli / begin aug	t/m einde oogst (eind oktober)	*	*
Flageolets			september t/m oktober	tot 15 juli		*	*
Edamoame / Soja			september t/m oktober	tot 15 juni		*	*
Erwten			juni t/m begin augustus	eind februari t/m begin juni		*	*
Wintererwten		*				*	*
Kapucijners			juni-juli	begin april t/m midden mei		*	*
Tuinbonen			juli - augustus	begin april t/m midden mei		*	*
Veldbonen			september	april			*
Winterveldbonen		*	oktober	november			*
Kool		*	tot eind december	planten afh per type kool	Boven 5 graden celcius	*	
Rode Kool		*	november t/m december afh vd vorst 1 februari (winter over)	Planten uiterlijk voor 1 juni	Tot ver in november; na echt op gewicht door groei in oktober	*	
Witte kool		*	november t/m 1 februari (winter over)	Planten uiterlijk voor 1 juni	Tot ver in november; na echt op gewicht door groei in oktober	*	
Broccoli		*	juli - november	Planten			
Bloemkool		*	sept-nov	planten			

boerenkool (industrie/vers)		*	eind juni - 1 maart	april - juli- tot 7 augustus	Boven 5 graden celcius		
Ui					voorjaar		
Bosui		*	winterteelt; oogst in voorjaar	15-okt	Boven 5 graden celcius	*	
zaai uien			mei-aug	nov-dec	Boven 5 graden celcius		
Winterplant ui		*	mei-juni	oktober-november			
Aardappel late oogst		*					
Andere gewassen voor de verse consumptie							
Zoete Bataat		*	midden november				
Aardpeer		*	winter tot de vorst				
Bimi		*	juni-november	maart			
Winter bloemkool		*	april - mei	aug-december	maart		
kalettes		*	december - februari	april			
Knoflook		*	Juni - juli	oktober - november			
Pompoen		*	augustus t/m november	april	Boven 5 graden celcius		
Kruiden rucola, bieslook, baby leaf		*	tot ver in oktober				
SNIJBONEN NATUUR		*	januari t/m december				
NECKAR (SPEKBOON)		*	juni t/m oktober				
SAVOOIE KOOL		*	september t/m februari		Tot ver in november; na echt op gewicht door groei in oktober		
SPITSKOOL		*	april t/m december	maart-aug	Tot ver in november; na echt op gewicht door groei in oktober		
SPRUITKOOL/spruiten		*	september t/m april	april	hele seizoen		
ROMANESCO		*	juni t/m november		Tot ver in november; na echt op gewicht door groei in oktober		
CHINESE KOOL		*	mei-december	maart-aug	tot ver in november, in oktober komt het gewas op gewicht		
RADICCHIO ROSSO		*	mei t/m december				
VELDSLAA		*	november t/m februari				
DAIKON		*	juni t/m november				
RAMENAS		*	september t/m april				
PAKSOI		*	mei t/m november				
SUIKERMAIS		*	juli t/m oktober		tot eind oktober		
COURGETTE GROEN NATUUR		*	juni t/m oktober		tot eind oktober		
Andijvie		*	mei-tot half november	planten mrt-aug			
Bleekselderij		*	juni-november	planten	tot midden november		
Frisee		*	juni-november	planten mrt-aug			
ijsbergsla		*	mei-november	planten mrt-aug	tot eind oktober		
(krul)peterselie		*	mei-november	planten mrt-aug			
lollo rosso		*	mei-eind oktober	planten mrt-aug			
lollo biondo		*	mei-eind oktober	planten mrt-aug			
salanova rood/groen		*	mei-eind oktober	planten mrt-aug			
snijselderij		*	mei-oktober	planten	tot eind oktober		
Aardappel		*	mei-oktober	planten	late oogst tot eind oktober		
gele biet		*	mei-november	planten	late teelt tot eind november		
bieten		*	mei-november	planten	late teelt tot eind november		
Rabarber		*	mei-november	oktober-november	Boven 5 graden celcius		

Venkel		*	mei-november	Februari-juli	Boven 5 graden celcius		
Witlof wortels		*	oktober-november	mei-juni	Boven 5 graden celcius		
bleekselderij		*	mei-november	Februari-juli	Boven 5 graden celcius		
Mais			oktober-november	april	mits bemesting op maat		*
Meerjarige gewassen							
Asperge							
Rabarber							
Luzerne							
Verskillende kruiden							
Aardbei							
Kruidenwortelgewassen							
Valeriaan		*	november-maart (na één seizoen)	Uitplant, Vj. mei, Nj. okt-nov	Tot eerste nachtvorsten	*	
Angelica		*	november-januari	Zaai, aug.-sept.	Tot eerste nachtvorsten	*	
Pimpinella		*	november-januari	Zaai, maart-april	Tot eerste nachtvorsten	*	
Echinacea		*	november-januari	Zaai, maart-april	Tot eerste nachtvorsten	*	
Maggi		*	november-januari	Zaai, Vj. mrt.-apr., Nj. aug-sept.	Tot eerste nachtvorsten	*	

Knelpunt mbt uitrijperiode vanaf 15 maart

Opmerkingen

Waspeen versmarkt staat tot aan het nieuwe groeiseizoen (onderdekkersteelt in Limburg en zuid- en noord holland)

Veel gewassen groeien boven 5 graden celcius door en blijven dus voedingsstoffen opnemen.

Rustgewas bonen: Erwten en alle soorten bonen (o.a. Sperziebonen, Flageolets en Edamame). Zijn beide geen roovruchten en binden stikstof uit de lucht. Hebben daardoor niet veel stikstof in vorm bemesting nodig en laten bovendien organisch gebonden stikstof na voor de volgende vrucht.

Uitzonderingen uitrijperiode mest: wortelen, prei, bosuien, spinazie vroege planting/zaai.

Vanggewassen zijn nodig als er een overschot is aan stikstof. Bij een bemesting op maat is dit niet noodzakelijk. Door de bemesting op perceelsniveau af te stemmen op de gewasbehoefte kunnen N-overschotten worden beperkt. Bemestingsnormen moet je afstemmen op gewas- en perceelsniveau en niet op bedrijfsniveau zoals nu gebeurt (zie het Belgische model). Inzaai van vanggewassen heeft alleen zin als het gewas zich voldoende kan ontwikkelen.

Kool: Voor 1 oktober is kool niet te oogsten. Mist dan het gewenste grote en gewicht

kruiden: zie ook zienswijze VNK

Deze gewaslijst is nog niet volledig!!

Voor meer vragen

G. Hermans

Coördinator TOG

info@stichtingTOG.nl